




二、报价一览表、投标报价明细表

1. 报价一览表

项目编号: FYZC2021- 01


序号	名称	产品品牌	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	服务/质保要求 (年限)
1	空气处理机组	北京/环都拓普	型号: XHBQ-D10DCPMTHE 风量: 1000m ³ /h, 热交换焓效率: 68%, 抗菌滤网杀菌率: 99%, 运行噪音 (dB): 42	18 台	4806.00	86508.00	质保期 72 个月
2	风管式电子除尘抗菌净化器	南京/美埃	型号: EAC-640*340*400-FA-ST 风量: 1000~1500m ³ /h, 抗菌滤网杀菌率: 99%, PM2.5 微粒一次性过滤效率: 98%, 臭氧发生量 mg/m ³ : 0.006	18 台	2270.00	40860.00	质保期 72 个月
3	消声器 (环保高效)	国产名牌	阻抗式消声器安装周长 (mm) ≤2200 320*200*1000 (SU304 不锈钢食品级内层微孔薄板, 厚度 1.2mm, 孔径 3mm)	36.0 个	428.50	15426.00	质保期 72 个月





杭州市富阳区人民政府春江街道办事处春江幼儿园新建项目中央空调采购项目


4	积分电动定风量阀	国产名牌	70度风管防火阀周长(mm)≤2200 320*200 (详见技术规格书)	18个	280.00	5040.00	质保期 72个月
5	碳钢防火阀	国产名牌	70度风管防火阀周长(mm)≤2200 320*200	36个	210.00	7560.00	质保期 72个月
6	碳钢通风管道制作 安装	国产名牌	镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm)长 边长(mm)≤320 1.风管、管件、 法兰、零件、支吊架制作、安装	639.0m ²	115.00	73485.00	质保期 72个月
7	金属结构刷油	杭州大桥	风管支架除锈后刷防锈漆、调和漆各 两遍	1245.0KG	2.80	3486.00	质保期 72个月
8	通风管道绝热	河北华美	风管保温 1.采用 30mm 厚带防潮防火 夹筋铝箔贴面的玻璃棉保温	0.0 m ³	680.00	0.00	质保期 72个月
9	铝及铝合金风口	国产名牌	铝合金双层百叶风口周长(mm)≤ 1800 新风出风 250*250	0.0个	56.00	0.00	质保期 72个月
10	铝及铝合金风口	国产名牌	铝合金双层百叶风口周长(mm)≤ 1800 新风出风 400*200	36.0个	59.00	2124.00	质保期 72个月
11	铝及铝合金风口	国产名牌	铝合金双层百叶风口周长(mm)≤ 1800 新风交换排风口 600*200	18.0个	69.00	1242.00	质保期 72个月
12	新风换气抗菌净化 系统配电(供电系 统)	浙江正泰	新风换气系统的设备、风阀、控制器 的供电系统,配电箱、电线、电缆、 开槽配管安装等一切辅助材料	1.0项	12000.00	12000.00	质保期 72个月





杭州市富阳区人民政府春江街道办事处春江幼儿园新建项目中央空调采购项目


13	新风换气抗菌净化系统通讯控制安装	浙江正泰	新风换气系统通讯、信号系统控制的配电箱、电线、电缆、开槽配管安装等一切辅助材料	1.0 项	18000.00	18000.00	质保期 72 个月
14	碳钢通风管道制作安装	国产名牌	镀锌薄钢板矩形风管($\delta=0.75\text{mm}$)长边长(mm) ≤ 1000 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装	77.0m ²	105.00	8085.00	质保期 72 个月
15	碳钢通风管道制作安装	国产名牌	镀锌薄钢板矩形风管($\delta=1.0\text{mm}$)长边长(mm) ≤ 1250 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装	347.0m ²	115.00	39905.00	质保期 72 个月
16	碳钢通风管道制作安装	国产名牌	镀锌薄钢板矩形风管($\delta=1.0\text{mm}$)长边长(mm) ≤ 2000 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装	42.0m ²	126.00	5292.00	质保期 72 个月
17	铝及铝合金风口	国产名牌	铝合金双层百叶风口周长(mm) ≤ 1800 空调出风 660*150	6.0 个	98.00	588.00	质保期 72 个月
18	铝及铝合金风口	国产名牌	铝合金单层百叶风口周长(mm) ≤ 1800 空调回风口 660*200 (门铰式带初效过滤网)	6.0 个	112.00	672.00	质保期 72 个月
19	铝及铝合金风口	国产名牌	铝合金双层百叶风口周长(mm) ≤ 3300 1050*150 空调出风	14.0 个	158.00	2212.00	质保期 72 个月
20	铝及铝合金风口	国产名牌	铝合金单层百叶风口周长(mm) ≤ 3300 1050*200 空调回风(门铰式带初效过滤网)	14.0 个	168.00	2352.00	质保期 72 个月





杭州市富阳区人民政府春江街道办事处春江幼儿园新建项目中央空调采购项目

21	铝及铝合金风口	国产名牌	铝合金双层百叶风口周长(mm)≤ 3300 1000*150 空调出风	59.0 个	147.00	8673.00	质保期 72 个月
22	铝及铝合金风口	国产名牌	铝合金单层百叶风口周长(mm)≤3300 1000*200 空调回风(门铰式带初效过 滤网)	59.0 个	157.00	9263.00	质保期 72 个月
23	铝及铝合金风口	国产名牌	铝合金双层百叶风口周长(mm)≤ 3300 1250*150 空调出风	17.0 个	176.50	3000.50	质保期 72 个月
24	铝及铝合金风口	国产名牌	铝合金单层百叶风口周长(mm)≤3300 1250*200 空调回风(门铰式带初效过 滤网)	17.0 个	176.00	2992.00	质保期 72 个月
25	风冷热泵机组	广东/美的	型号: MDV-335W/D2SN1-8U2 制冷量: 33.5KW; 制热量: 37.5KW; 制冷功率: 8.1KW; 制热功率: 8.57KW; 噪音: 59dB(A)	4 组	19380.64	77522.56	质保期 72 个月
26	风冷热泵机组	广东/美的	型号: MDV-400W/D2SN1-8U2 制冷量: 40.0KW; 制热量: 45.0KW; 制冷功率: 10.2KW; 制热功率: 10.7KW; 噪音: 59dB(A)	1 组	21641.08	21641.08	质保期 72 个月
27	风冷热泵机组	广东/美的	型号: MDV-450W/D2SN1-8U2 制冷量: 45.0KW; 制热量: 50.0KW; 制冷功率: 12.09KW; 制热功率: 12.1KW; 噪音: 60dB(A)	2 组	23180.80	46361.60	质保期 72 个月
28	风冷热泵机组	广东/美的	型号: MDV-560W/D2SN1-8V2 制冷量: 56.0KW;	2 组	29700.04	59400.08	质保期 72 个月




杭州金泰环境科技有限公司



杭州市富阳区人民政府春江街道办事处春江幼儿园新建项目中央空调采购项目

			制热量: 63.0KW; 制冷功率: 15.7KW; 制热功率: 15.41KW; 噪音: 62dB (A)				
29	风冷热泵机组	广东/美的	型号: MDV-615W/D2SN1-8V2 制冷量: 61.5KW; 制热量: 69.0KW; 制冷功率: 17.75KW; 制热功率: 17.01KW; 噪音: 62dB (A)	6组	33500.20	201001.20	质保期 72个月
30	风冷热泵机组	广东/美的	型号: MDV-680W/D2SN1-8V2 制冷量: 68.0KW; 制热量: 75.0KW; 制冷功率: 18.48KW; 制热功率: 17.58KW; 噪音: 62dB (A)	2组	37627.96	75255.92	质保期 72个月
31	风冷热泵机组	广东/美的	型号: MDV-785W/D2SN1-8X2 制冷量: 78.5KW; 制热量: 87.5KW; 制冷功率: 20.56KW; 制热功率: 20.8KW; 噪音: 63dB (A)	1组	36764.00	36764.00	质保期 72个月
32	风机盘管	广东/美的	型号: MDV-D22T2/N1-C3 制冷量: 2.2KW; 制热量: 2.6KW; 制冷功率: 0.068KW; 制热功率: 0.068KW; 风量: 485m ³ /h 最大静压: 30Pa; 噪音: 24dB (A)	1台	1718.20	1718.20	质保期 72个月
33	风机盘管	广东/美的	型号: MDV-D36T2/N1-C3 制冷量: 3.6KW; 制热量: 4.0KW; 制冷功率: 0.072KW; 制热功率: 0.072KW; 风量: 540m ³ /h 最大静压: 30Pa; 噪音: 27dB (A)	3台	1760.78	5282.35	质保期 72个月





杭州市富阳区人民政府春江街道办事处春江幼儿园新建项目中央空调采购项目

34	风机盘管	广东/美的	型号: MDV-D45T2/N1-C3 制冷量: 4.5KW; 制热量: 5.0KW; 制冷功率: 0.08KW; 制热功率: 0.08KW; 风量: 800m ³ /h 最大静压: 30Pa; 噪音: 28dB(A)	1台	1845.96	1845.96	质保期 72个月
35	风机盘管	广东/美的	型号: MDV-D56T2/N1-C3 制冷量: 5.6KW; 制热量: 6.3KW; 制冷功率: 0.08KW; 制热功率: 0.08KW; 风量: 800m ³ /h 最大静压: 30Pa; 噪音: 28dB(A)	1台	1878.72	1878.72	质保期 72个月
36	风机盘管	广东/美的	型号: MDV-D71T2/N1-C3 制冷量: 7.1KW; 制热量: 8.0KW; 制冷功率: 0.105KW; 制热功率: 0.105KW; 风量: 1000m ³ /h 最大静压: 30Pa; 噪音: 29dB(A)	10台	1993.38	19933.80	质保期 72个月
37	风机盘管	广东/美的	型号: MDV-D90T2/N1-C 制冷量: 9.0KW; 制热量: 10.0KW; 制冷功率: 0.231KW; 制热功率: 0.231KW; 风量: 1390m ³ /h 最大静压: 50Pa; 噪音: 34dB(A)	2台	2664.96	5329.92	质保期 72个月
38	风机盘管	广东/美的	型号: MDV-D100T2/N1-C 制冷量: 10.0KW; 制热量: 11.2KW; 制冷功率: 0.262KW; 制热功率: 0.262KW; 风量: 1450m ³ /h 最大静压: 50Pa; 噪音: 35dB(A)	2台	2730.48	5460.96	质保期 72个月





杭州市富阳区人民政府春江街道办事处春江幼儿园新建项目中央空调采购项目


39	风机盘管	广东/美的	型号: MDV-D112T2/N1-C 制冷量: 11.2KW; 制热量: 12.5KW; 制冷功率: 0.262KW; 制热功率: 0.262KW; 风量: 1450m ³ /h 最大静压: 50Pa; 噪音: 35dB(A)	59 台	2763.24	163031.16	质保期 72 个月
40	风机盘管	广东/美的	型号: MDV-D125T2/N1-C 制冷量: 12.5KW; 制热量: 14.0KW; 制冷功率: 0.355KW; 制热功率: 0.355KW; 风 量: 1800m ³ /h 最大静压: 100Pa; 噪音: 35dB(A)	4 台	2812.38	11249.52	质保期 72 个月
41	风机盘管	广东/美的	型号: MDV-D140T2/N1-C 制冷量: 14.0KW; 制热量: 16.0KW; 制冷功率: 0.355KW; 制热功率: 0.355KW; 风量: 1800m ³ /h 最大静压: 100Pa; 噪音: 35dB(A)	13 台	2864.80	37242.35	质保期 72 个月
42	设备支架	鞍山/鞍钢	室外机设备支架制作安装 CG327 50kg 以上	3260.0KG	7.20	23472.00	质保期 72 个月
43	金属结构刷油	浙江/大桥	支架除锈后刷防锈漆、调和漆各两 遍	3260.0KG	2.00	6520.00	质保期 72 个月
44	铜管氧焊接	上海/飞轮	空调制冷剂铜管安装 氧化磷无缝 铜管 $\Phi 6.35 \times 0.8$ (外径*壁厚) 1. 管 道消毒、冲洗	26.6m	18.00	478.80	质保期 72 个月
45	铜管氧焊接	上海/飞轮	空调制冷剂铜管安装 氧化磷无缝 铜管 $\Phi 9.5 \times 0.8$ (外径*壁厚) 1. 管	659.0m	25.00	16475.00	质保期 72 个月





杭州市富阳区人民政府春江街道办事处春江幼儿园新建项目中央空调采购项目

			道消毒、冲洗				
46	铜管氧焊接	上海/飞轮	空调制冷剂铜管安装 氧化磷无缝铜管 $\Phi 12.7 \times 0.8$ (外径*壁厚) 1. 管道消毒、冲洗	211.0m	32.00	6752.00	质保期 72 个月
47	铜管氧焊接	上海/飞轮	空调制冷剂铜管安装 氧化磷无缝铜管 $\Phi 15.9 \times 1.0$ (外径*壁厚) 1. 管道消毒、冲洗	1135.0m	43.00	48805.00	质保期 72 个月
48	铜管氧焊接	上海/飞轮	空调制冷剂铜管安装 氧化磷无缝铜管 $\Phi 19.1 \times 1.0$ (外径*壁厚) 1. 管道消毒、冲洗	793.0m	52.00	41236.00	质保期 72 个月
49	铜管氧焊接	上海/飞轮	空调制冷剂铜管安装 氧化磷无缝铜管 $\Phi 22.2 \times 1.2$ (外径*壁厚) 1. 管道消毒、冲洗	128.6m	72.00	9259.20	质保期 72 个月
50	铜管氧焊接	上海/飞轮	空调制冷剂铜管安装 氧化磷无缝铜管 $\Phi 25.4 \times 1.2$ (外径*壁厚) 1. 管道消毒、冲洗	52.0m	76.00	3952.00	质保期 72 个月
51	铜管	上海/飞轮	空调制冷剂铜管安装 氧化磷无缝铜管 $\Phi 28.6 \times 1.2$ (外径*壁厚) 1. 管道消毒、冲洗	458.0m	79.00	20303.39	质保期 72 个月
52	铜管	上海/飞轮	空调制冷剂铜管安装 氧化磷无缝铜管 $\Phi 31.8 \times 1.3$ (外径*壁厚) 1. 管道消毒、冲洗	685.0m	83.00	31195.00	质保期 72 个月
53	管道绝热	河北/华美	变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热外保护带包扎 气/液管管外径 (mm) D15.9/9.5	659.0 10m/双管	10.00	6590.00	质保期 72 个月





杭州市富阳区人民政府春江街道办事处春江幼儿园新建项目中央空调采购项目


54	管道绝热	河北/华美	变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热保护带包扎 气/液管管外径(mm) D19.1/9.5	242.9 10m/双管	10.00	2429.49	质保期 72 个月
55	管道绝热	河北/华美	变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热保护带包扎 气/液管管外径(mm) D22.2/9.5	128.6 10m/双管	11.00	1414.60	质保期 72 个月
56	管道绝热	河北/华美	变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管管外径(mm) D28.6/15.9	458.0 10m/双管	12.00	5496.00	质保期 72 个月
57	管道绝热	河北/华美	变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管管外径(mm) D31.8/19.1	685.0 10m/双管	13.00	8905.00	质保期 72 个月
58	管道绝热	浙江/中财	空调冷媒管保温 1.管道采用橡塑保温 $\delta = 20\text{mm}$	17.7m ³	1890.00	33459.49	质保期 72 个月
59	塑料管	浙江/中财	空调凝结水管 UPVC 给水管安装 de32	436.0m	11.00	4796.00	质保期 72 个月
60	塑料管	浙江/中财	空调凝结水管 UPVC 给水管安装 de40	835.0m	16.00	13360.00	质保期 72 个月
61	塑料管	浙江/中财	空调凝结水管 UPVC 给水管安装 de50	66.0m	21.00	1386.00	质保期 72 个月
62	管道绝热	河北/华美	空调凝结水管保温 1.管道采用橡塑保温 $\delta = 15\text{mm}$	4.3 m ³	1890.00	8079.54	质保期 72 个月
63	套管	浙江/中财	穿屋面或外墙刚性防水套管制安 DN50	18.0 个	32.00	576.00	质保期 72 个月
64	套管	浙江/中财	穿屋面或外墙刚性防水套管制安	18.0 个	33.00	594.00	质保期 72 个月





杭州市富阳区人民政府春江街道办事处春江幼儿园新建项目中央空调采购项目


			DN65				
65	套管	浙江/中财	穿楼板刚性防水套管制安 DN50	6.0个	29.00	174.00	质保期 72个月
66	套管	浙江/中财	穿楼板刚性防水套管制安 DN65	8.0个	26.00	208.00	质保期 72个月
67	分支器	广东/美的	分支器安装 FQ01	30.0套	39.00	1170.00	质保期 72个月
68	分支器	广东/美的	分支器安装 FQ02	28.0套	66.00	1848.00	质保期 72个月
69	分支器	广东/美的	分支器安装 FQ03	20.0个	78.00	1560.00	质保期 72个月
70	制冷剂	浙江/巨化	多联机制冷剂 (环保冷媒)	230.0KG	39.00	8970.00	质保期 72个月
71	通风工程检测、调试	国产名牌	通风空调系统调试费	1系统	1500.00	1500.00	质保期 72个月
72	电气安装						质保期 72个月
73	落地式成套配电箱 安装 JL-1	国产名牌	电压: 380~V (三相五线制), 总负荷 150kw, 设总开关 1个, 下设 20kw 供电控制开关 7路, 15kw 供电控制开关 4路, 由专业厂商提供设计图, (800*400*1600 防雨落地式, SU304 不锈钢箱体, 内设安装门)	1.0套	4074.00	4074.00	质保期 72个月
74	落地式成套配电箱 安装 JL-1	国产名牌	电压: 380~V (三相五线制), 总负荷 100kw, 设总开关 1个, 下设 20kw 供电控制开关 4路, 15kw 供电控制开关 2路, 由专业厂商提供设计图, (600*400*1400 防雨落地式, SU304 不锈钢箱体, 内设安装门)	1.0套	3894.00	3894.00	质保期 72个月





杭州市富阳区人民政府春江街道办事处春江幼儿园新建项目中央空调采购项目



75	落地式成套配电箱 安装 JL-1	国产名牌	电压：380~V（三相五线制），总负荷 100kw，设总开关 1 个，下设 20kw 供电控制开关 4 路，15kw 供电控制开关 1 路，由专业厂商提供设计图，（600*400*1400 防雨落地式，SU304 不锈钢箱体，内设安装门）	1.0 套	3394.00	3394.00	质保期 72 个月
76	悬挂成套配电箱安 装 MP-2	国产名牌	电压：380~V（三相五线制），总负荷 50kw，设总开关 1 个，下设 15kw 供电控制开关 3 路，由专业厂商提供设计图，（600*350*700 防雨落壁挂式，SU304 不锈钢箱体，内设安 装门）；	1.0 套	3100.00	3100.00	质保期 72 个月
77	铜芯电力电缆敷设	杭州/永通 中策	铜芯电力电缆敷设 YJV-4*10+1*10	0.6/100m	3663.00	2051.28	质保期 72 个月
78	铜芯电力电缆敷设	杭州/永通 中策	铜芯电力电缆敷设 YJV-4*16+1*10	0.8/100m	5603.00	4482.40	质保期 72 个月
79	铜芯电力电缆敷设	杭州/永通 中策	铜芯电力电缆敷设 YJV-4*35+1*25	0.3/100m	13746.00	4003.80	质保期 72 个月
80	铜芯电力电缆敷设	杭州/永通 中策	铜芯电力电缆敷设 YJV-4*35+1*25	1.10/100m	13346.00	14080.00	质保期 72 个月
81	铜芯电力电缆敷设	杭州/永通 中策	铜芯电力电缆敷设 YJV-4*70+1*50	4.30/100m	16256.00	69900.80	质保期 72 个月





杭州市富阳区人民政府春江街道办事处春江幼儿园新建项目中央空调采购项目

82	室外机主机设备砼浇筑基础等	国产名牌	在保温不上人完成面上，开洞栽砼柱，防水砼挡水围墙，二次防水处理，主机设备砼浇筑基础等，达到确保 5 年防漏水保修；暂估价格：35000.00 元	1.0 项	20000.00	20000.00	质保期 72 个月
83	总包配合费、水电费、文明施工费等	国产名牌	本项目纳入总包统一管理，投标人根据市场常规额度和相关规定将费用计入本商务报价中，包含总包管理费（施工许可、临时设施、安全管理、文明施工、卫生清理、现场防疫、竣工验收、资料集中递交）约总报价 2.5%；施工水电费总报价：0.75%；	1.0 项	15000.00	15000.00	质保期 72 个月
84	空调多联机系统通讯 控制安装	国产名牌	空调系统通讯、信号系统控制的开槽配管、电缆穿设、遥控器安装等一切辅助材料	1.0 项	35000.00	35000.00	质保期 72 个月
85	冷媒管桥架	国产名牌	400*200 冷媒管防水桥架（SU304 不锈钢）	45m	152.00	6840.00	质保期 72 个月
86	供电电缆桥架	国产名牌	150*100 电缆防水桥架（热镀锌钢板）	570m	21.00	11970.00	质保期 72 个月



其中核心产品风机盘管，由 广东美的暖通设备有限公司（请填写企业名称）制造，该企业 不属于（请填写属于或不属于）小型、微型企业。



合计	<p>¥: <u>1628987.00</u> 元</p> <p>大写: <u>壹佰陆拾贰万捌仟玖佰捌拾柒元整</u></p>
----	---

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币为结算币种。

2、投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号（或服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时本项目所有核心产品均由小型、微型企业制造的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予 8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。

投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。

注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人全称（电子签章）：_____

法定代表人或授权代表（签名或签章）：_____

日期：2021 年 3 月 3 日

